



물질안전보건자료

한국다우케미칼(주)

제품명: DOWSIL™ 7091 Adhesive Sealant, White

최종 개정일자: 2025.03.28

인쇄일: 2025.08.06

한국다우케미칼(주) 문서 전반에 걸쳐 중요한 정보가 있으므로, 전체 (M) SDS 를 읽고 이해하기를 권장합니다. 작업자의 이용 형태가 다른 적절한 방법이나 조치를 필요로 하지 않는다면, 이 문서에서 확인된 예방조치사항을 따르기 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명: DOWSIL™ 7091 Adhesive Sealant, White

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

확인된 용도: 실란트 **일반소비자용으로 판매 및 사용 금지.**

사용상의 제한: 이 제품은 명시된 용도로만 사용하실 권장 합니다. 만약 이 제품을 다른 용도로 사용하고자 한다면 영업부서나 기술지원팀으로 연락 하십시오.

공급자 정보

한국다우케미칼(주)

서울 특별시

강남구 영동대로 520

아이파크타워 5 층

06170

한국

고객안내번호:

82-(0)2-3490-0700

SDSQuestion@dow.com

긴급전화번호

24 시간 긴급연락처: 080-369-2436

긴급 연락처: 080-369-2436

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류

본 제품은 산업안전보건법 제 104 조에 따른 분류기준에 따라 분류되지 않으므로 동법 제 110 조 제 1 항에 따른 물질안전보건자료대상물질에 해당되지 않으며, 물질안전보건자료의 작성 및 제출과 동법 제 115 조에 따른 경고표시 대상이 아님.

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

본 제품은 산업안전보건법 제 104 조에 따른 분류기준에 따라 분류되지 않으므로 동법 제 110 조 제 1 항에 따른 물질안전보건자료대상물질에 해당되지 않으며, 물질안전보건자료의 작성 및 제출과 동법 제 115 조에 따른 경고표시 대상이 아님.

그림문자 : 해당없음
 신호어 : 해당없음
 유해·위험 문구 : 해당없음

예방조치 문구 : **예방:**
 P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성 (예: 분진 폭발 위험성)
 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

본 제품은 혼합물입니다.

성분	관용명 및 이명	CAS No.	함유량	식별번호
Calcium carbonate treated with stearic acid	자료없음	자료없음	>= 49.0 - <= 55.0 %	해당없음 (N/A)
Polydimethylsiloxane hydroxy-terminated	자료없음	70131-67-8	>= 36.0 - <= 43.0 %	KE-31115

Diisopropoxydi(ethoxyacetatoacetyl)titanate	자료없음	27858-32-8	>= 0.7 - <= 1.1 %	KE-03148
Siloxanes and silicones, dimethyl	자료없음	63148-62-9	>= 4.0 - <= 9.0 %	KE-31068
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)-1,2-ethanediamine	자료없음	1760-24-3	>= 0.04 - <= 0.11 %	KE-34385

4. 응급조치 요령

필요한 응급조치 기술

일반적인 조치사항:

응급 응답자들은 자가 보호에 주의를 기울이고 추천 보호복 (화학물질 보호 장갑, 얼룩 보호 장비) 을 사용하십시오. 노출우려가 있다면 Section 8 의 개인 보호 장비를 참조하십시오.

흡입했을 때: 사람을 신선한 공기가있는 곳으로 옮기고 호흡하기 편하도록하십시오. 의사와 상담하십시오.

피부에 접촉했을 때: 비누와 다량의 물로 씻어 즉시 피부에서 물질을 제거하십시오. 세탁하는 동안 오염된 의복과 신발을 벗으십시오. 자극이나 발진이 발생하면 의사의 진료를 받으십시오. 재사용하기 전에 옷을 세탁하십시오. 신발, 허리띠 및 손목 시계줄과 같은 가죽 제품을 포함한 오염 물질을 제거할 수 없는 물품은 폐기하십시오.

눈에 들어갔을 때: 수분동안 물로 철저히 눈을 깨끗이 씻으십시오. 1-2 분이 지난 후 콘택트렌즈를 빼내고 다시 수분동안 씻으십시오. 증세가 나타나면 안과 의사와 상의하십시오.

먹었을 때: 삼킨 경우, 의료 자문을 구하십시오. 의료 요원의 지시가 없으면 구토를 유도하지 마십시오.

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향:

응급 처치 요령(위)과 즉각적인 의료 처치 및 특별 치료 필요에 대한 지시사항(아래)에 설명되어 있는 정보 외에 추가증상과 영향은 11 번항목 독성에 관한 정보에 기술됩니다.

즉각적인 의사 치료와 특별 처치를 수행할 것

기타 의사의 주의사항: 특별한 해독제가 없음. 노출에 대한 치료는 환자의 증상과 임상 상태에 따라 이루어져야 합니다. 피부와 접촉하면 기존의 피부염을 악화시킬 수 있습니다.

5. 폭발·화재시 대처방법

소화제

적절한 소화제: 내알콜성 포말. 이산화탄소(CO₂). 건조 화학 분말. 물 분무.

부적절한 소화제: 알려지지 않음..

화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

유해한 연소 생성물: 금속산화물. 포름알데히드. 탄소산화물. 규소산화물.

비정상적인 화재 및 폭발 위험성: 연소생성물에 노출시 건강에 유해할 수 있음..

소방관에 대한 지침

화재 진압 절차: 개봉하지 않은 용기를 식히기 위해 물을 분무할 것.. 주변 지역의 사람을 대피시키시오.. 화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할 것.. 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것. 안전할 경우 손상되지 않은 용기를 화재 구역에서 치우십시오.

화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치: 화재 진압 시 필요할 경우 자급식 호흡장비를 착용할 것.. 개인보호장비를 착용할 것..

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구: 안전 취급 정보 및 개인용 보호구 권고 사항을 따르십시오.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항: 자연 환경에 그대로 방출해서는 안 됨. 안전한 방법으로, 더 이상의 누출이나 유출이 없게 하십시오. 오염된 세척수를 수거하여 폐기하십시오. 유출 정도가 심각해서 제어할 수 없을 경우에는 현지 당국에 보고해야 함.

정화 또는 제거 방법: 회수나 처리를 위해 닦거나 긁어 내어 용기에 넣을 것. 지역 또는 국가 규정이 본 물질 및 누출된 물질의 제거시 사용된 물질과 품목의 배출 및 폐기에 적용될 수 있음. 적용되는 규정을 확인할 것. 대량 누출시, 제방이나 기타 적절한 저지물을 설치하여 물질이 퍼져나가는 것을 방지할 것. 제방에 가둔 물질을 퍼올릴 수 있으면, 수거한 물질을 적절한 용기에 보관할 것.

참고: 7, 8, 11, 12 및 13 항.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령: 유출, 또는 폐기물을 방지하고 환경으로의 배출을 최소화 하기 위해 노력할 것. 우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것. 비어있을 경우 용기가 유해할 수 있음. 비어있는 용기에 제품의 잔류물이 남아있으므로 비운 후에도 모든 물질안전보건자료와 경고표지를 따르시오. 적절한 환기가 이루어지는 상태에서만 사용할 것. 노출방지 및 개인보호구 항목의 적절한 공학적 관리 참조.

안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함): 라벨이 적절히 부착된 용기에 보관할 것. 해당 국가 규정에 따라 보관할 것.

다음과 같은 제품 유형과 함께 보관하지 말 것: 강산화제.

부적절한 용기 재질: 알려지지 않음.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

노출 기준이 있는 경우 아래에 나타냅니다. 노출 기준이 표시되지 않으면 적용되는 값이 없습니다.

성분	규정	목록 유형	노출한계
Calcium carbonate treated with stearic acid	Dow IHG	TWA	1 mg/m3
	KR OEL	TWA	10 mg/m3 , 탄산칼슘
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)-1,2-ethanediamine	Dow IHG		추가 정보를 참고하십시오.
	그 밖의 참고사항: 피부 과민성 물질		
Isopropanol	ACGIH	TWA	200 ppm
	그 밖의 참고사항: A4: 인체 발암물질로 분류되지 않음		
	ACGIH	STEL	400 ppm
	그 밖의 참고사항: A4: 인체 발암물질로 분류되지 않음		
	KR OEL	TWA	200 ppm
	KR OEL	STEL	400 ppm

제품의 취급 또는 공정중 반응 혹은 제품분해가 될 수 있는데, 이는 노출기준(OEL)이 있습니다., Isopropanol

생물학적 작업 노출기준

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	생물학적 표본	샘플링 시간	허용농도	법적근거
Isopropanol	67-63-0	아세톤	소변	주당 근무시간 이 끝나는 날 근무시간 종료	40 mg/l	ACGIH BEI

노출 방지

적절한 공학적 관리: 노출제한 조건 혹은 지침에 맞는 풍매 수준을 유지할 수 있도록 국소 환기장치 혹은 다른 기계공학적 설비를 사용하십시오. 만약 가이드라인이나 노출 제한 조건을 적용할 수 없을 경우 일반 배기 장치를 사용하십시오. 어떤 운전 설비에는 국소 배기 장치가 필요할 수도 있습니다.

개인 보호구

눈 보호: 보안경을 사용하십시오 (측면 보호 가능해야 함).

피부 보호

손 보호: 본 물질에 화학적 내성을 갖춘 장갑을 사용하십시오. 화학물질용 안전장갑의 예시: 부틸 고무, 천연 고무(라텍스) 네오프렌, 니트릴/부타디엔 고무(니트릴 혹은 NBR) 에틸 비닐 알코올 라미네이트(EVAL) Polyvinyl chloride ("PVC" 또 "vinyl").

주의: 작업장에서 특정 용도 및 사용기간에 따른 특별한 장갑의 선택은 장갑 공급자가 제공하는 지침서/제품규격 뿐만 아니라 장갑 재질과의 잠재적인 신체 반응, 취급할 수도 있는 화학물질, 물리적 필요사항(절단/핑크 보호, 열 보호) 및 한계는 없지만 이외의 모든 필수적인 작업장 인자를 고려할 것.

신체 보호: 본 물질에 화학적 내성을 갖춘 보호복을 사용하십시오. 작업의 성격에 따라 보안면, 안전장갑, 안전장화, 보호앞치마 혹은 전신보호복 같은 적절한 보호구를 선택하여 사용하십시오.

호흡기 보호: 노출기준이나 가이드라인을 초과할 가능성이 있는 경우 호흡용보호구를 착용하십시오. 만약 노출기준이 설정되어 있지 않으며, 호흡기 자극이나 불편함을 경험했거나 위험성 평가 과정에서 악영향이 확인된 경우, 호흡용보호구를 착용하십시오. 대부분의 경우

호흡기 보호는 필요하지 않습니다; 그렇지만, 충분한 환기 없이 고온에서 본 물질을 취급한다면 승인된 공기 정화 호흡기를 사용하십시오.
 효과적인 공기정화식 호흡용보호구 타입으로 다음과 같은 것들이 있습니다: 유기화합물용 정화통.

9. 물리화학적 특성

외관 (물리적 상태, 색 등)

물리적 상태	페이스트
색상	백색
냄새	알코올
냄새 역치	자료없음
pH	해당없음
녹는점/어는점	
녹는점/ 범위	자료없음
어는 점	자료없음
초기 끓는점과 끓는점 범위	
끓는점 (760 mmHg)	해당없음
인화점	Seta closed cup 100 °C
증발속도 (Butyl Acetate = 1)	해당없음
인화성	
인화성(고체, 기체)	인화성 위험물질로 분류되지 않음
가연성 (액체)	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	
인화 또는 폭발 범위의 하한	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한	자료없음
증기압	해당없음
용해도	
수용해도	자료없음
증기밀도	
상대증기밀도(공기=1)	자료없음

밀도 및/또는 상대 밀도

비중 (물=1)	1.39 - 1.46
n 옥탄올/물 분배계수	자료없음
자연발화 온도	자료없음
분해 온도	자료없음
점도	
점성계수	해당없음
동적 점성도	해당없음
폭발성	비폭발성
산화성	당해 물질 또는 혼합물은 산화성물질로 분류되지 않음.
분자량	자료없음
입자 특성	
입도	자료없음

주의: 위에서 밝힌 물리적 자료는 대표치일 뿐이며 특정한 것으로 해석하지 않음

10. 안정성 및 반응성

반응성: 반응 위험성으로 분류되지 않음.

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성: 정상적인 조건에서는 안정적임.

유해 반응의 가능성: 강산화제와 반응할 수 있음.

피해야 할 조건: 알려지지 않음.

피해야 할 물질: 산화 물질과의 접촉을 피하십시오.

분해시 생성되는 유해물질:

분해된 제품은 다음 물질을 포함 할 수 있지만 한계는 없습니다: Formaldehyde. Isopropanol.

11. 독성에 관한 정보

가능한 독성 정보는 이 항목에 나타납니다.

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

눈에 들어갔을 때, 피부에 접촉했을 때, 먹었을 때.

급성 독성 (즉각적인 효과가 있는 단기간 노출을 나타냄 - 달리 명시되지 않는 한 만성 / 지연 작용 없음)

급성 독성 종말점:

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류되지 않음.

급성경구독성

제품 정보 :

마신 경우 독성이 낮음 평소 작업 중 사고로 소량을 마신 경우에는 신체 손상이 일어날 가능성이 거의 없습니다; 그렇지만, 많은 양을 마신 경우 손상이 올 수 있습니다. 복통 혹은 설사를 유발할 수 있습니다.

본제품 1 회 경구투여 LD50 은 결정되지 않았습니다.

성분 정보를 기초로 하여:

LD50, > 5,000 mg/kg 추정치

성분 정보:

Calcium carbonate treated with stearic acid

1 회 경구투여 LD50 은 결정되지 않았습니다.

유사물질로 LD50, 쥐, > 2,000 mg/kg 이 농도에서 사망에 이르지 않는 않습니다.

Polydimethylsiloxane hydroxy-terminated

1 회 경구투여 LD50 은 결정되지 않았습니다.

유사물질로 LD50, 쥐, > 5,000 mg/kg

Diisopropoxydi(ethoxyacetoacetyl)titanate

LD50, 쥐, 수컷, 23,020 mg/kg OECD 401 or equivalent

Siloxanes and silicones, dimethyl

LD50, 쥐, > 48,500 mg/kg

N-(3-(Trimethoxysilyl) propyl)-1,2-ethanediamine

LD50, 쥐, 수컷과 암컷, 2,295 mg/kg OPPTS 870.1100

이 물질은 가수 분해되어 메탄올을 배출 할 수 있습니다. 메탄올은 인간에게 고독성 물질이며 중추신경 계통에 영향을 미칠 수 있으며 시력 저하에서 상실, 신진 대사의 산성증 및 간, 신장 및 심장을 포함한 다른 기관의 퇴행성에 영향을 미칠 수 있음.

급성경피독성

제품 정보 :

오랫동안 피부에 닿아도 해로운 양만큼의 흡수로 이어지지 않습니다.

본제품 경피 LD50 은 결정되지 않았습니다.

성분 정보를 기초로 하여:

LD50, > 2,000 mg/kg

성분 정보:

Calcium carbonate treated with stearic acid

경피 LD50 은 결정되지 않았습니다.

LD50, 쥐, > 2,000 mg/kg 추정치

Polydimethylsiloxane hydroxy-terminated

경피 LD50 은 결정되지 않았습니다.

유사물질로 LD50, 토끼, > 2,000 mg/kg 이 농도에서 사망에 이르지 않습니다.

Diisopropoxydi(ethoxyacetoacetyl)titanate

유사물질로 LD50, 토끼, 12,870 mg/kg

Siloxanes and silicones, dimethyl

LD50, 토끼, > 2,000 mg/kg 이 농도에서 사망에 이르지 않습니다.

N-(3-(Trimethoxysilyl) propyl)-1,2-ethanediamine

LD50, 토끼, 수컷과 암컷, > 2,000 mg/kg 이 농도에서 사망에 이르지 않습니다.

이 물질은 가수 분해되어 메탄올을 배출 할 수 있습니다. 메탄올의 영향은 흡입 및 섭취를 통한 노출이 같은 결과를 초래하며 중추 신경계의 기능저하, 시력 손상에서 맹인, 신진대사의 산성증을 포함하며 죽음을 포함한 간, 신장 및 심장 같은 기관 계통에 영향을 미침.

급성흡입독성

제품 정보 :

짧은 노출(분 단위)은 부작용을 일으킬 가능성이 없음. 가열된 물질의 증기는 호흡기에 자극을 유발할 수 있습니다. 과도한 노출은 다음을 유발할 수 있음 : 중추 신경계 영향.

본제품 LC50 은 결정되지 않았습니다.

성분 정보:

Calcium carbonate treated with stearic acid

LC50 은 결정되지 않았습니다.

Polydimethylsiloxane hydroxy-terminated

LC50 은 결정되지 않았습니다.

Diisopropoxydi(ethoxyacetoacetyl)titanate

유사물질로 LC50, 쥐, 수컷과 암컷, 4 h, 증기, > 198.65 mg/l 이 농도에서 사망에 이르지 않는 것입니다.

Siloxanes and silicones, dimethyl

LC50 은 결정되지 않았습니다.

N-(3-(Trimethoxysilyl) propyl)-1,2-ethanediamine

LC50, 쥐, 수컷과 암컷, 4 h, 분진 또는 미스트, 1.49 - 2.44 mg/l OECD 시험 가이드라인 403

이 물질은 가수 분해되어 메탄올을 배출 할 수 있습니다. 메탄올의 흡입은 두통, 혼수 상태 및 시력 악화에서 부터 신진대사, 산성증, 맹인 및 죽음의 범위까지 영향을 미칠수 있음.

피부 부식성 또는 자극성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류되지 않음.

제품 정보 :

성분 정보를 기초로 하여:

단시간의 접촉은 피부를 자극하지 않습니다.
피부가 건조해지고 벗겨질 수 있습니다.

성분 정보:

Calcium carbonate treated with stearic acid

본질적으로 피부에 자극을 일으키지 않음
피부가 건조해지고 벗겨질 수 있습니다.

Polydimethylsiloxane hydroxy-terminated

단시간의 접촉은 피부를 자극하지 않습니다.

Diisopropoxydi(ethoxyacetoacetyl)titanate

유사물질로
단시간의 접촉은 피부를 자극하지 않습니다.

Siloxanes and silicones, dimethyl

단시간의 접촉은 피부를 자극하지 않습니다.

N-(3-(Trimethoxysilyl) propyl)-1,2-ethanediamine

짧은 시간 접촉이라도 국부적인 홍반을 포함하는 보통의 피부 자극의 원인이 될 수 있음.

심한 눈 손상 또는 자극성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류되지 않음.

제품 정보 :

성분 정보를 기초로 하여:
눈에 약간의 자극이 올 수 있습니다.
경미하게 눈에 불편함을 유발할 수 있음.

성분 정보:

Calcium carbonate treated with stearic acid

눈에 임시로 약간의 자극이 올 수 있습니다.
분진은 눈을 자극할 수 있음.

Polydimethylsiloxane hydroxy-terminated

유사물질로

눈에 임시로 약간의 자극이 올 수 있습니다.
각막 손상의 가능성은 거의 없습니다.
경미하게 눈에 불편함을 유발할 수 있음.

Diisopropoxydi(ethoxyacetoacetyl)titanate

유사물질로
중증도(moderate)로 눈 자극을 일으킬 수 있습니다.
각막에 약간의 손상이 올 수 있습니다.

Siloxanes and silicones, dimethyl

눈에 임시로 약간의 자극이 올 수 있습니다.
각막 손상의 가능성은 거의 없습니다.
경미하게 눈에 불편함을 유발할 수 있음.

N-(3-(Trimethoxysilyl) propyl)-1,2-ethanediamine

심각한 통증과 각막 손상이 초래되어 심하면 실명과 같은 영구적 시각 장애를 일으킬 수 있습니다. 화학물로 인한 화상이 발생할 수 있습니다.

피부 및 호흡기 과민성

피부 과민성:

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류되지 않음.

호흡기 과민성:

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류되지 않음.

제품 정보 :

피부 과민성:

기니피그에 피부 과민성 알레르기의 원인이 되는 구성 성분을 포함함.

호흡기 과민성:

자료없음.

성분 정보:

Calcium carbonate treated with stearic acid

피부 과민성:

자료없음.

호흡기 과민성:

자료없음.

Polydimethylsiloxane hydroxy-terminated

유사물질로

사람에게 테스트한 경우 피부에 알레르기 반응이 일어나지 않음.

돼지 쥐 실험 대상에서는 알레르기성 피부 반응을 일으키지 않았음.

호흡기 과민성:

자료없음.

Diisopropoxydi(ethoxyacetoacetyl)titanate

유사물질로

쥐 실험에서 피부 접촉시 알레르기 반응이 발견되지 않았음.

호흡기 과민성:

자료없음.

Siloxanes and silicones, dimethyl

돼지 쥐 실험 대상에서는 알레르기성 피부 반응을 일으키지 않았음.

호흡기 과민성:

자료없음.

N-(3-(Trimethoxysilyl) propyl)-1,2-ethanediamine

기니피그 시험에서, 알레르기 피부 반응을 일으킴.

호흡기 과민성:

자료없음.

특정 표적장기 독성 (1 회 노출)

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류되지 않음.

제품 정보 :

제품의 시험 자료 없음.

성분 정보:

Calcium carbonate treated with stearic acid

특정표적장기독성(1 회노출) 로 분류되기에 해당자료가 불충분함.

Polydimethylsiloxane hydroxy-terminated

사용 가능한 데이터에 의하면 본 제품은 특정표적장기 독성 1 회노출 물질이 아닙니다.

Diisopropoxydi(ethoxyacetoacetyl)titanate

졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.

노출경로: 흡입했을 때

표적 기관: 중추신경계

Siloxanes and silicones, dimethyl

특정표적장기독성(1 회노출) 로 분류되기에 해당자료가 불충분함.

N-(3-(Trimethoxysilyl) propyl)-1,2-ethanediamine

특정표적장기독성(1 회노출) 로 분류되기에 해당자료가 불충분함.

흡인 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류되지 않음.

제품 정보 :

물리적 특성에 근거, 흡입 유해성이 있을 가능성이 없습니다.

성분 정보:

Calcium carbonate treated with stearic acid

물리적 특성에 근거, 흡입 유해성이 있을 가능성이 없습니다.

Polydimethylsiloxane hydroxy-terminated

물리적 특성에 근거, 흡입 유해성이 있을 가능성이 없습니다.

Diisopropoxydi(ethoxyacetoacetyl)titanate

물리적 특성에 근거, 흡입 유해성이 있을 가능성이 없습니다.

Siloxanes and silicones, dimethyl

물리적 특성에 근거, 흡입 유해성이 있을 가능성이 없습니다.

N-(3-(Trimethoxysilyl) propyl)-1,2-ethanediamine

현재 이용 가능한 정보에 의거 흡인 유해성이 없는 것으로 알려져 있습니다.

만성 독성 (만성 / 지연 작용을 일으키는 반복 투여시 장기 노출을 나타냄 - 달리 명시되지 않는 한 즉각적인 효과는 없음)

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류되지 않음.

제품 정보 :

제품의 시험 자료 없음.

성분 정보:

Calcium carbonate treated with stearic acid

이 제품의 분진에 반복적으로 노출되는 경우 영구적인 폐 손상이나 신체 조직에 독성을 끼친다고 예견하지는 않지만 과도한 노출은 심각한 호흡기 기능 저하의 원인이 될 수 있음.

Polydimethylsiloxane hydroxy-terminated

유사물질로

사용 가능한 데이터에 따르면, 반복적인 노출이 있더라도 심각한 부작용은 발생하지 않을 것으로 예상됩니다.

Diisopropoxydi(ethoxyacetoacetyl)titanate

유사물질로

사용 가능한 데이터에 따르면, 반복적인 노출이 있더라도 심각한 부작용은 발생하지 않을 것으로 예상됩니다.

Siloxanes and silicones, dimethyl

사용 가능한 데이터에 따르면, 반복적인 노출이 있더라도 심각한 부작용은 발생하지 않을 것으로 예상됩니다.

N-(3-(Trimethoxysilyl) propyl)-1,2-ethanediamine

동물의 다음 기관에 영향을 미친다고 보고함:

호흡 기관.

발암성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류되지 않음.

제품 정보 :

제품의 시험 자료 없음.

성분 정보:

Calcium carbonate treated with stearic acid

자료없음.

Polydimethylsiloxane hydroxy-terminated

유사물질로 산업용 취급과 연관된 노출 경로를 사용한 장기 동물 연구에서 암을 유발하지 않았습니니다.

Diisopropoxydi(ethoxyacetoacetyl)titanate

자료없음.

Siloxanes and silicones, dimethyl

산업용 취급과 연관된 노출 경로를 사용한 장기 동물 연구에서 암을 유발하지 않았습니니다.

N-(3-(Trimethoxysilyl) propyl)-1,2-ethanediamine

자료없음.

최기형성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류되지 않음.

제품 정보 :

제품의 시험 자료 없음.

성분 정보:

Calcium carbonate treated with stearic acid

유사물질로 실험용 동물에서 어떤 다른 태아의 영향이나 출생에 대한 결함의 원인이 발생하지 않았습니니다.

Polydimethylsiloxane hydroxy-terminated

유사물질로 실험용 동물에서 어떤 다른 태아의 영향이나 출생에 대한 결함의 원인이 발생하지 않았습니다.

Diisopropoxydi(ethoxyacetoacetyl)titanate

유사물질로 모체가 독성 영향을 받을정도의 양을 섭취하였을 지라도 출생 결함 이나 태아에 다른 영향을 미치지 않았음.

Siloxanes and silicones, dimethyl

실험용 동물에서 어떤 다른 태아의 영향이나 출생에 대한 결함의 원인이 발생하지 않았습니다.

N-(3-(Trimethoxysilyl) propyl)-1,2-ethanediamine

동물 대상 실험에서는 기형아 출산을 유발하지 않았음

생식독성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류되지 않음.

제품 정보 :

제품의 시험 자료 없음.

성분 정보:

Calcium carbonate treated with stearic acid

유사물질로 동물 실험 결과, 수태 능력을 저해하지 않음. 동물 실험 결과, 생식능력을 저해하지 않음.

Polydimethylsiloxane hydroxy-terminated

유사물질로 동물 실험 결과, 생식능력을 저해하지 않음.

Diisopropoxydi(ethoxyacetoacetyl)titanate

자료없음.

Siloxanes and silicones, dimethyl

동물 실험 결과, 생식능력을 저해하지 않음.

N-(3-(Trimethoxysilyl) propyl)-1,2-ethanediamine

동물 실험 결과, 생식능력을 저해하지 않음.

생식세포 변이원성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류되지 않음.

제품 정보 :

제품의 시험 자료 없음.

성분 정보:

Calcium carbonate treated with stearic acid

유사물질로 시험관 내 유전적 독성 연구 결과는 음성이었습니다.

Polydimethylsiloxane hydroxy-terminated

시험관 내 유전적 독성 연구 결과는 음성이었습니다. 유사물질로 동물 유전학적 독성 연구 결과가 음성입니다.

Diisopropoxydi(ethoxyacetoacetyl)titanate

시험관 내 유전적 독성 연구 결과는 음성이었습니다.

Siloxanes and silicones, dimethyl

시험관 내 유전적 독성 연구 결과는 음성이었습니다. 동물 유전학적 독성 연구 결과가 음성입니다.

N-(3-(Trimethoxysilyl) propyl)-1,2-ethanediamine

시험관 내 유전적 독성 연구 결과는 음성이었습니다. 동물 유전학적 독성 연구 결과가 음성입니다.

12. 환경에 미치는 영향

가능한 생태독성 정보는 이 항목에 나타납니다.

생태독성

Calcium carbonate treated with stearic acid

급성 어류 독성

자료없음.

Polydimethylsiloxane hydroxy-terminated

급성 어류 독성

본질적으로 수생 생물에 비독성입니다(급성 basis).(LC50/EC50/EL50/LL50>100mg/L, 가장 민감한 종).

LL50, 무지개송어(oncorhynchus mykiss), 정적, 96 h, > 100 mg/l, OECD Test Guideline 203 또는 그에 상응하는 것

무척추동물의 급성 독성

유사물질로

EC50, Daphnia magna (물벼룩), 48 h, > 100 mg/l

조류/수생식물에 독성

유사물질로

EC50, 조류, 14 d, 성장 속도 억제, > 2,000 mg/l

어류의 만성 독성

유사물질로

NOEC, Cyprinodon variegatus (شطهد مینو), 33 d, 91 mg/l

지상 생물에 독성

급성인 상태로 조류에 있어서 사실상 독성이 없음 (LD50 > 2000 mg/kg).

유사물질 관련 정보 기준:

경구 LD50, Colinus virginianus (메추라기), > 5,000 mg/kg

Diisopropoxydi(ethoxyacetoacetyl)titanate

급성 어류 독성

본질적으로 수생 생물에 비독성입니다(급성 basis).(LC50/EC50/EL50/LL50>100mg/L, 가장 민감한 종).

LC50, Rasbora heteromorpha (할리퀸 피쉬), 지수식 시험, 96 h, 4,200 mg/l

무척추동물의 급성 독성

LC50, Daphnia magna (물벼룩), 지수식 시험, 48 h, > 100 mg/l, OECD Test Guideline 202

또는 그에 상응하는 것

조류/수생식물에 독성

ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (녹조류), 지수식 시험, 72 h, 성장 속도 억제, > 100 mg/l, OECD Test Guideline 201 또는 그에 상응하는 것

NOEC, *Pseudokirchneriella subcapitata* (녹조류), 지수식 시험, 72 h, 성장 속도 억제, 100 mg/l, OECD Test Guideline 201 또는 그에 상응하는 것

Siloxanes and silicones, dimethyl

급성 어류 독성

본질적으로 수생 생물에 비독성입니다(급성 basis).(LC50/EC50/EL50/LL50>100mg/L, 가장 민감한 종).

LC50, 어류, 96 h, > 100 mg/l

무척추동물의 급성 독성

EC50, *Daphnia magna* (물벼룩), 48 h, > 100 mg/l

조류/수생식물에 독성

EC50, 조류, 14 d, 성장률, > 2,000 mg/l

어류의 만성 독성

NOEC, *Cyprinodon variegatus* (شطهد 미노우), 33 d, 91 mg/l

지상 생물에 독성

급성인 상태로 조류에 있어서 사실상 독성이 없음 (LD50 > 2000 mg/kg).

경구 LD50, *Colinus virginianus* (메추라기), > 5,000 mg/kg

N-(3-(Trimethoxysilyl) propyl)-1,2-ethanediamine

급성 어류 독성

본 물질은 수생생물에 독성이 있음 (1mg/L<(LC50/EC50/IC50/LL50/EL50<10mg/L 에서 가장 민감한 종).

가수분해 생성물

LC50, zebra fish (*Brachydanio rerio*), 96 h, 597 mg/l

무척추동물의 급성 독성

가수분해 생성물

EC50, *Daphnia magna* (물벼룩), 48 h, 81 mg/l

조류/수생식물에 독성

가수분해 생성물

ErC50, *Pseudokirchneriella subcapitata* (녹조류), 72 h, 성장 속도 억제, 8.8 mg/l

가수분해 생성물

NOEC, *Pseudokirchneriella subcapitata* (녹조류), 72 h, 성장 속도 억제, 3.1 mg/l

박테리아독성

가수분해 생성물

EC50, Pseudomonas putida (슈도모나스 푸티다), 16 h, 성장억제, 67 mg/l

무척추동물의 만성 독성

가수분해 생성물

NOEC, Daphnia magna (물벼룩), 반지수식 시험, 21 d, 출생 숫자, > 1 mg/l

지상 생물에 독성

급성인 상태로 조류에 있어서 어느 정도 독성이 있음 (51 과 500 mg/kg 사이에서 LD50).

토양 중에 생식하는 유기체의 독성

NOEC, Eisenia fetida (지렁이), 14 d, >= 1,000 mg/kg

잔류성 및 분해성

Calcium carbonate treated with stearic acid

생분해성: 자료없음.

Polydimethylsiloxane hydroxy-terminated

생분해성: 이 제품은 생분해되지 않음 .

Diisopropoxydi(ethoxyacetoacetyl)titanate

생분해성: 유사물질로 물질은 쉽게 생분해됨. OECD 생분해성 TEST 를 통과하였음.

10-day Window: 통과

생분해: 66 %

노출시간: 28 d

방법: OECD 시험 가이드라인 301D

Siloxanes and silicones, dimethyl

생분해성: 환경 속에서의 화학분해가 예상된다.

N-(3-(Trimethoxysilyl) propyl)-1,2-ethanediamine

생분해성: 엄격한 OECD 테스트 지침을 따르자면,본 물질은 언제든지 생분해될 수 있는 물질은 아닙니다. 그렇지만 이 결과가 환경적 조건에서 본 물질이 반드시 생분해될 수 없음을 의미하는 것은 아닙니다.

10-day Window: 실패

생분해: 39 %

노출시간: 28 d

방법: OECD Test Guideline 301A 또는 그에 상응하는 것

이론적 산소 요구량: 2.39 mg/mg 추정치

화학적 산소 요구량: 1.76 mg/mg 추정치

생물학적 산소 요구량 (BOD)

배양 시간	BOD
5 d	23 %
10 d	30 %
20 d	29 %

물 속에서의 안정성 (반감기)

가수 분해, 반감기, 0.025 h, pH 7

광분해

시험유형: 반감기 (간접적 광분해)

Sensitizer: OH 기

대기 중 반감기: 0.088 d

방법: 추정치

생물 농축성

Calcium carbonate treated with stearic acid

동생물의 생체내 축적 가능성: 자료없음.

Polydimethylsiloxane hydroxy-terminated

동생물의 생체내 축적 가능성: 비교적 분자 중량이 커서 (분자 중량이 1000 보다 무거움)

생물학적 축적은 일어나지 않을 것입니다.

Diisopropoxydi(ethoxyacetoacetyl)titanate

동생물의 생체내 축적 가능성: 유사물질로 생물 농축 가능성이 낮음 (BCF<100 or Log Pow <3).

n 옥탄올/물 분배계수(log Pow): 0.05

생물농축계수 (BCF): 3 어류 추정치

Siloxanes and silicones, dimethyl

동생물의 생체내 축적 가능성: 비교적 분자 중량이 커서 (분자 중량이 1000 보다 무거움) 생물학적 축적은 일어나지 않을 것입니다.

N-(3-(Trimethoxysilyl) propyl)-1,2-ethanediamine

동생물의 생체내 축적 가능성: 생물 농축 가능성이 낮음 (BCF<100 or Log Pow <3).
n 옥탄올/물 분배계수(log Pow): -3.3 Structure-Activity Relationship (SAR)로 추정.

토양 이동성

Calcium carbonate treated with stearic acid

자료없음.

Polydimethylsiloxane hydroxy-terminated

땅속에서는 비교적 정지되어 있을 것으로 예상됨 (Koc > 5000).

Diisopropoxydi(ethoxyacetoacetyl)titanate

유사물질로

물 분배계수 (Koc): 1.53 추정치

Siloxanes and silicones, dimethyl

땅속에서는 비교적 정지되어 있을 것으로 예상됨 (Koc > 5000).

N-(3-(Trimethoxysilyl) propyl)-1,2-ethanediamine

매우 낮은 Henry 상수로 인하여 토양의 물 혹은 습기의 자연적 상태로 부터의 증발은 중대한 파괴 공정으로의 전환이 기대되지 않음.

물 분배계수 (Koc): > 5000 추정치

PBT 및 vPvB 평가결과

Calcium carbonate treated with stearic acid

본 물질은 PBT 에 대한 평가가 이루어지지 않았습니니다.

Polydimethylsiloxane hydroxy-terminated

본 물질은 PBT 에 대한 평가가 이루어지지 않았습니니다.

Diisopropoxydi(ethoxyacetoacetyl)titanate

본 물질은 잔류성, 생물농축성 및 독성(PBT) 이 없음. 본 물질은 고 잔류성, 고 생물농축성(vPvB) 이 아님.

Siloxanes and silicones, dimethyl

본 물질은 PBT 에 대한 평가가 이루어지지 않았습니다.

N-(3-(Trimethoxysilyl) propyl)-1,2-ethanediamine

본 물질은 잔류성, 생물농축성 및 독성(PBT) 이 없음. 본 물질은 고 잔류성, 고 생물농축성(vPvB) 이 아님.

기타 유해 영향

Calcium carbonate treated with stearic acid

이 물질은 몬트리올 의정서 리스트에 등재되어 있지 않으며 오존층 파괴 물질이 아닙니다.

Polydimethylsiloxane hydroxy-terminated

이 물질은 몬트리올 의정서 리스트에 등재되어 있지 않으며 오존층 파괴 물질이 아닙니다.

Diisopropoxydi(ethoxyacetoacetyl)titanate

이 물질은 몬트리올 의정서 리스트에 등재되어 있지 않으며 오존층 파괴 물질이 아닙니다.

Siloxanes and silicones, dimethyl

이 물질은 몬트리올 의정서 리스트에 등재되어 있지 않으며 오존층 파괴 물질이 아닙니다.

N-(3-(Trimethoxysilyl) propyl)-1,2-ethanediamine

이 물질은 몬트리올 의정서 리스트에 등재되어 있지 않으며 오존층 파괴 물질이 아닙니다.

13. 폐기시 주의사항

폐기방법: 하수구, 땅 혹은 물 웅덩이 등에 버리지 마십시오. 모든 폐기 오염물은 정부 및 각 해당 지역의 관련 규정에 의거하여 폐기하십시오. 관련 법규는 각 지역에 따라 다를 수 있습니다. 폐기물 특성 및 해당 법률 준수는 폐기물 생성자의 책임입니다. 귀사의 제품 공급자로서, 우리는 이 물질의 생산 공정에서 취급 또는 사용하거나 관리하는데 관여 하지 않습니다. 이곳에 제시된 정보는 제 1 항 확인된 용도에 기재되어 있는 의도된 조건으로 배송된 제품에만 해당 됩니다. 사용되지 않고 오염되지 않은 제품에 대해 우선시 되는 방법은 면허가 있거나 허가받은 업체로 보내는 것입니다: 재활용 업체 (Recycler). 회수업체 (Reclaimer). 소각로 혹은 다른 열을 이용한 분해 장치. 추가 정보, 참조: 취급 및 저장 관련 정보, MSDS 제 7 장 안정성과 반응성 정보, MSDS 10 번 항 법적 규제사항, MSDS 15 번항

폐기시 주의사항: 빈 용기는 재활용하거나 승인된 폐기물 관리 시설에서 처리해야 합니다. 폐기물 특성 및 해당 법률 준수는 폐기물 생성자의 책임입니다. 용기를 어떤 목적으로든 재사용해서는 안 됩니다.

오염된 포장: 모든 폐기 오염물은 정부 및 각 해당 지역의 관련 규정에 의거하여 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도운송 분류:

유엔 번호	해당 없음
유엔 적정 선적명	운송에 관한 규정 없음
운송에서의 위험성 등급	해당 없음
용기등급	해당 없음
환경 영향	해당 없음
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책	자료 없음.

해상수송분류(IMO-IMDG):

유엔 번호	Not applicable
유엔 적정 선적명	Not regulated for transport
운송에서의 위험성 등급	Not applicable
용기등급	Not applicable
해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)	Not applicable
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책	No data available.
MARPOL 73 / 78 Annex I 또는 II 및 IBC 또는 IGC 코드에 따라화물을 운반하십시오.	Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

항공수송분류(IATA/ICAO):

유엔 번호	Not applicable
유엔 적정 선적명	Not regulated for transport
운송에서의 위험성 등급	Not applicable
용기등급	Not applicable
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책	No data available.

이 정보는 본 제품과 관련된 모든 특별한 법규나 취급 요구사항/정보를 전달 하려고 의도하지는 않습니다. 운송 분류는 컨테이너 부피에 따라서도 다양할 수 있으며, 해당 법규가 적용되는 지역이나 나라에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 추가적인 운송 시스템 정보는 권한을 받은 판매 부서나 고객 서비스 담당 부서를 통하여 획득할 수 있습니다. 물질 운송 시스템에 관련한 모든 적용 가능 법, 규칙 및 규정을 따르는 것은 운송 부서의 책임입니다.

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

산업안전보건법 제 110 조 제 1 항에 따른 물질안전보건자료의 작성 및 제출 대상물질이 아님.

제조 등의 금지 유해물질

해당없음

허가대상 유해물질

해당없음

노출기준설정 대상 유해인자

구성성분	CAS No.
Calcium carbonate treated with stearic acid	자료없음

허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

관리대상유해물질

해당없음

특별관리물질

해당없음

작업환경측정 대상 유해인자

해당없음

특수건강진단 대상 유해인자

해당없음

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질

해당없음

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

사고대비물질

해당없음

위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

폐기물관리법에 의한 규제

사업장일반폐기물

폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

한국. 기존화학물질 목록 (KECI):

본 제품은 규제 (등록 또는 면제)가 필요한 물질을 함유함. 제조 또는 사용은 규제 조건에 따라 정해짐.

본 제품을 일반 소비자용으로 판매 시 생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률에 의거하여 처벌받을 수 있습니다. 관련 사항은 다우 담당자에게 문의하십시오.

16. 그 밖의 참고사항

기타

없음

위험 등급 체계

NFPA

건강	인화성	불안정
0	1	0

개정 횟수 및 최종 개정일자

확인번호 4123548 / A153 / 최종 개정일자: 2025.03.28 / 버전: 11.0

최초 작성일자: 2015.04.17

이 버전의 SDS 에 이전 버전과의 중요한 변경 사항이 포함된 경우 해당 내용은 아래에 나열되거나 이 문서 전체의 왼쪽 여백에 굵은 이중 막대로 표시됩니다.

변경에는 각 성분에 대한 식별, 위험, 독성/환경 독성 정보, 성분의 추가/제거 및 규제 정보, 위험성 정보, 용도, 위험 관리 조치 및 일부 주요 규제 변경이 포함 됩니다. 요청 시 변경 사항에 대한 자세한 설명을 제공받을 수 있습니다.

법례

ACGIH	미국 ACGIH 노출기준값 (TLV)
ACGIH BEI	ACGIH - 생물학적노출지수(BEI)
Dow IHG	Dow IHG
KR OEL	노출기준 설정 대상 유해인자
STEL	단기 노출 한계
TWA	시간 가중 평균

기타 약어에 대한 전문

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장율 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기준화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO -

국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

자료의 출처

본 물질안전보건자료(MSDS)는 본사 내부 자료에 근거하여 작성한 영문 MSDS 를 산업안전보건법 제 110 조 규정에 맞추어 환경안전보건팀에서 번역, 편집한 것임.

한국다우케미칼(주) 이 MSDS 에 수록한 자료와 제품과 관련된 위험성을 이해하고 인식하기 위하여 고객이나 MSDS 수령인이 주의 깊은 검토와 필요에 따라서 혹은 적절하게 적합한 전문가의 자문을 받도록 주지시킬 것. 이러한 까닭으로 본 자료의 내용은 기재된 유효일자 현재의 지식 및 정보를 토대로 정확하다고 믿는 자료를 성실히 기술한 것임. 그러나 표현된 내용이나 함축된 내용은 보증할 수 없음. 해당 규정들은 변경될 수 있으며 각 국가 및 지역에 따라 상이할 수 있음. 구매자/사용자는 정부 및 해당지역의 관련규정을 확인, 준수할 책임이 있음. 현존하는 정보는 오직 운송중인 제품과 관계됨. 제품의 사용 온도는 제조자가 요구한 온도를 벗어나면 안되기 때문에 제품을 안전하게 사용하기 위하여 필요한 조건을 결정하는 것은 구매자/사용자의 의무이다. 제조자용 MSDS 등 확산된 정보 제공자가 있으므로 본사에서는 본사 이외의 제공자로부터 획득된 MSDS 에 대한 책임이 없으며 책임을 가질 수 없습니다. 다른 제공자로부터 MSDS 를 획득했거나 가지고 있는 MSDS 에 대하여 확신할 수 없는 경우, 본사에 최신 버전을 요청하시기 바랍니다.

KR